



Innovation
that excites

NISSAN NP300 NAVARA

JANVIER 2016



LA GAMME	2,3 L dCi 160 CH					2,3 L dCi 190 CH			
	VISIA	ACENTA	OPTIMA	N-CONNECTA	TEKNA	ACENTA	OPTIMA	N-CONNECTA	TEKNA
King-Cab Châssis-Cab	●	-	-	-	-	-	-	-	-
King-Cab	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Double-Cab	-	●	●	●	●	●	●	●	●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NP300 NAVARA

VISIA

■ SÉCURITÉ

- ABS / EBD / BAS / ESP
- Différentiel à glissement limité électronique avec bouton de désactivation
- Feux diurnes
- 7 Airbags : conducteur, passager, latéraux, rideaux et genoux
- Limiteur de vitesse à la descente
- Aide au démarrage en côte
- Roue de secours en acier 16"
- Grille de protection vitre arrière
- Blocage de différentiel arrière (uniquement sur VISIA)

■ STYLE

- Jantes acier 16" (205 R16C)
- Rétroviseurs extérieurs, poignées et pare-chocs avant noirs
- Pare-chocs arrière tubulaire noir
- Aileron arrière sur benne (type métal) (pas disponible sur Châssis-Cab)
- Feux stop à LED (pas disponible sur Châssis-Cab)

■ CONFORT

- Siège conducteur réglable à 6 voies (inclinaison, et réglable en hauteur et profondeur)
- Siège passager réglable à 4 voies (inclinaison, et réglable en profondeur)
- Sièges arrière repliables
- Volant réglable en hauteur
- Vitres électriques
- Rétroviseur intérieur avec réglage manuel de la position nuit
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique (rabattables manuellement)
- 4 porte-gobelets à l'avant
- 3 prises de 12V
- Verrouillage centralisé des portes à distance
- Verrouillage magnétique de la trappe à carburant
- Ceintures de sécurité arrière 3 points
- Accoudoir avant avec rangements
- Éclairage intérieur à l'arrière
- Points d'accrochage arrière benne (pas disponible sur Châssis-Cab) (pas compatible avec C-Channel)
- Garde-boue avant et arrière

■ TECHNOLOGIE

- Autoradio 2 DIN audio/4 haut-parleurs
- Commande du système audio au volant
- Système audio avec connexions USB et Aux-in
- Système de téléphonie mains libres Bluetooth
- Feux à allumage automatique
- Extinction temporisée des phares "Follow me home"
- Ordinateur de bord

■ OPTIONS

- PACK UTILITAIRE (sur King-Cab) (hors Châssis-Cab)
 - C-Channel
 - Attelage et faisceau 7 broches
- Climatisation manuelle

ACENTA

Équipements VISIA +

■ SÉCURITÉ

- Sans grille de protection vitre arrière
- Freinage d'urgence autonome (sur Double-Cab)
- Points d'ancrage de siège enfant Isofix (sur Double-Cab)

■ STYLE

- Jantes alliage 16" (255/70R16)
- Boulons de roue chromés
- Pare-chocs arrière chromé avec marchepied
- Pare-chocs avant couleur carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs, calandre et poignées de portes chromés
- Poignées de portes intérieures chromées
- Ordinateur de bord avec écran TFT
- Zone teintée sur pare-brise

■ CONFORT

- Climatisation manuelle (avec filtre à pollen)
- Porte lunettes de soleil
- Seuils de porte illuminés
- C-Channel
- Suspensions arrière à 5 bras (sur Double-Cab)
- Banquette arrière 3 places avec appuis-tête (sur Double-Cab)
- Ventilation arrière

■ TECHNOLOGIE

- 6 haut-parleurs (sur Double-Cab)
- Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" avec bouton START/STOP
- Régulateur et limiteur de vitesse

■ OPTIONS

- Blocage de différentiel arrière
- Attelage et faisceau 7 broches

OPTIMA

Équipements ACENTA +

■ STYLE

- Jantes alliage 18" (255/60 R18)
- Feux antibrouillard avec cerclages chromés
- Volant en cuir
- Pommeau de levier de vitesse en cuir
- Frein à main en cuir
- Vitres teintées

■ CONFORT

- Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique avec clignotants à LED intégrés
- Rétroviseur intérieur avec réglage automatique de la position nuit
- Ajustement automatique des feux
- Pare-soleil avec lumière et miroir
- Marchepieds latéraux
- Économiseur de batterie (feux + éclairage intérieur)
- Climatisation automatique bizona

■ TECHNOLOGIE

- Caméra de recul avec écran intégré dans le rétroviseur central (GENTEX) uniquement sur OPTIMA

■ OPTIONS

- Blocage de différentiel arrière
- Attelage et faisceau 7 broches

N-CONNECTA

Équipements OPTIMA +

■ STYLE

- NissanConnect

■ OPTIONS

- Blocage de différentiel arrière
- Attelage et faisceau 7 broches

TEKNA

Équipements N-CONNECTA +

■ SÉCURITÉ

- Roue de secours en alliage 18" (sur Double-Cab)

■ STYLE

- Barres de toit (sur Double-Cab)
- Feux diurnes à LED
- Phares à LED

■ CONFORT

- Lave-phares télescopiques

■ TECHNOLOGIE

- Bluetooth Streaming (sur Double-Cab)
- Radar de recul (x4 capteurs) (sur Double-Cab)
- Système d'aide au stationnement Nissan AVM - Vision 360°
- Sièges avant chauffants (sur King-Cab)

■ OPTIONS

- PACK PREMIUM (sur Double-Cab TEKNA)
 - Toit ouvrant
 - Intérieur cuir
 - Sièges avant chauffants
 - Siège conducteur avec réglage électrique à 8 voies
- Blocage de différentiel arrière
- Attelage et faisceau 7 broches

ÉQUIPEMENTS

	VISIA	ACENTA	OPTIMA	N-CONNECTA	TEKNA
■ SÉCURITÉ					
• ABS (système de freinage anti-blocage)	●	●	●	●	●
• EBD (distribution électronique de freinage)	●	●	●	●	●
• BAS (système d'assistance au freinage d'urgence)	●	●	●	●	●
• ESP (contrôle électronique de trajectoire)	●	●	●	●	●
• Différentiel à glissement limité électronique avec bouton de désactivation	●	●	●	●	●
• Feux diurnes	●	●	●	●	●
• 7 airbags : conducteur, passager avant, latéraux, rideaux et genoux	●	●	●	●	●
• Limiteur de vitesse à la descente	●	●	●	●	●
• Aide au démarrage en côte	●	●	●	●	●
• Roue de secours en acier	●	●	●	●	-
• Roue de secours en alliage (sur Double-Cab)	-	-	-	-	●
• Grille de protection vitre arrière	●	-	-	-	-
• Blocage de différentiel arrière	●	○	○	○	○
• Freinage d'urgence autonome (sur Double-Cab)	-	●	●	●	●
• Points d'ancrage de siège enfant Isofix (sur Double-Cab)	-	●	●	●	●
■ STYLE					
Intérieur					
• Poignées de portes noires	●	-	-	-	-
• Poignées de portes chromées	-	●	●	●	●
• Ordinateur de bord couleur	-	●	●	●	●
• Volant en cuir	-	-	●	●	●
• Pommeau de levier de vitesse en cuir et frein à main en cuir	-	-	●	●	●
Extérieur					
• Jantes acier 16" (205 R16C)	●	-	-	-	-
• Jantes alliage 16" (255/70 R16)	-	●	-	-	-
• Jantes alliage 18" (255/60 R18)	-	-	●	●	●
• Pneus 4 Saisons	●	●	●	●	●
• Boulons de roue chromés	-	●	●	●	●
• Rétroviseurs extérieurs, poignées et pare-chocs avant noirs	●	-	-	-	-
• Rétroviseurs extérieurs, calandre et poignées de portes chromés	-	●	●	●	●
• Pare-chocs arrière tubulaire noir	●	-	-	-	-
• Pare-chocs arrière chromé avec marchepied	-	●	●	●	●
• Pare-chocs avant couleur carrosserie	-	●	●	●	●
• Aileron arrière sur benne (type métal) (pas disponible sur Châssis-Cab)	●	●	●	●	●
• Feux stop à LED (pas disponible sur Châssis-Cab)	●	●	●	●	●
• Feux antibrouillard avec cerclages chromés	-	-	●	●	●
• Phares et feux diurnes à LED	-	-	-	-	●
• Zone teintée sur pare-brise	-	●	●	●	●
• Vitres teintées	-	-	●	●	●
• Barres de toit (sur Double-Cab)	-	-	-	-	●
■ CONFORT					
Vie à bord					
• Climatisation manuelle	○	●	-	-	-
• Climatisation automatique bizona	-	-	●	●	●
• Siège conducteur réglable à 6 voies (inclinaison, et réglable en hauteur et profondeur)	●	●	●	●	●
• Siège passager réglable à 4 voies (inclinaison, et réglable en profondeur)	●	●	●	●	●
• Banquette arrière 3 places avec appuis-tête (sur Double-Cab)	-	●	●	●	●
• Ventilation arrière	-	●	●	●	●
• Vitres électriques	●	●	●	●	●
• 3 prises de 12V	●	●	●	●	●
• Verrouillage centralisé des portes à distance	●	●	●	●	●
• Verrouillage magnétique de la trappe à carburant	●	●	●	●	●
• Ceintures de sécurité arrière 3 points	●	●	●	●	●
Conduite					
• Volant réglable en hauteur	●	●	●	●	●
• Rétroviseur intérieur avec réglage manuel de la position nuit	●	●	-	-	-
• Rétroviseur intérieur avec réglage automatique de la position nuit	-	-	●	●	●
• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique (rabattables manuellement)	●	●	-	-	-
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants réglables et rabattables électriquement avec clignotants à LED intégrés	-	-	●	●	●
• Suspensions arrière à 5 bras (sur Double-Cab)	-	●	●	●	●
• Pare-soleil avec lumière et miroir	-	-	●	●	●
• Ajustement automatique des feux	-	-	●	●	●
• Lave-phares télescopiques	-	-	-	-	●

NISSAN NP300 NAVARA

ÉQUIPEMENTS

	VISIA	ACENTA	OPTIMA	N-CONNECTA	TEKNA
■ CONFORT (suite)					
Rangements et éclairage intérieur					
• 2 porte-gobelets à l'avant	●	●	●	●	●
• 1 porte-bouteille par porte	●	●	●	●	●
• Accoudoir avant avec rangements	●	●	●	●	●
• Éclairage intérieur à l'arrière	●	●	●	●	●
• Porte lunettes de soleil	-	●	●	●	●
• Seuils de porte illuminés	-	●	●	●	●
• Économiseur de batterie (feux + éclairage intérieur)	-	-	●	●	●
Utilitaire					
• Points d'accrochage arrière benne (pas disponible sur Châssis-Cab) (pas compatible avec C-Channel)	●	-	-	-	-
• Système d'accrochage C-Channel Nissan	○*	●	●	●	●
• Garde-boue avant et arrière	●	●	●	●	●
• Marchepieds latéraux	-	-	●	●	●
■ TECHNOLOGIE					
• Ordinateur de bord	●	●	●	●	●
• 2 DIN audio	●	●	●	●	●
• Commande du système audio au volant	●	●	●	●	●
• Système audio avec connexions USB et Aux in	●	●	●	●	●
• Système de téléphonie mains libres Bluetooth	●	●	●	●	●
• Feux à allumage automatique	●	●	●	●	●
• Extinction temporisée des phares "Follow me home"	●	●	●	●	●
• 4 haut-parleurs (sur King-Cab)	●	●	●	●	●
• 6 haut-parleurs (sur Double-Cab)	-	●	●	●	●
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" avec bouton START/STOP	-	●	●	●	●
• Régulateur et limiteur de vitesse	-	●	●	●	●
• Caméra de recul avec écran intégré dans le rétroviseur central (GENTEX)	-	-	●	-	-
• NissanConnect 7"	-	-	-	●	●
• Bluetooth Streaming (sur Double-Cab)	-	-	-	-	●
• Radar de recul (x4 capteurs) (sur Double-Cab)	-	-	-	-	●
• Système d'aide au stationnement Nissan AVM - Vision 360°	-	-	-	-	●
• Sièges avant chauffants (sur King-Cab)	-	-	-	-	●
■ OPTIONS					
• Climatisation manuelle	○	●	-	-	-
• Blocage de différentiel	●	○	○	○	○
• Attelage et faisceau 7 broches	-	○	○	○	○
PACK UTILITAIRE (sur King-Cab) (hors Châssis-Cab)					
• C-Channel	○	-	-	-	-
• Attelage et faisceau 7 broches	○	-	-	-	-
PACK PREMIUM (sur Double-Cab)					
• Toit ouvrant	-	-	-	-	●
• Intérieur cuir	-	-	-	-	●
• Sièges avant chauffants	-	-	-	-	●
• Siège conducteur avec réglage électrique à 8 voies	-	-	-	-	●

● Série ○ Option - Non disponible

* Option incluse dans le PACK UTILITAIRE.

FICHE TECHNIQUE

	KING CAB CHÂSSIS-CAB		KING-CAB					DOUBLE-CAB										
	2,3 L dCi 160 CH		2,3 L dCi 160 CH					2,3 L dCi 160 CH				2,3 L dCi 190 CH						
	VISIA		VISIA	ACENTA	OPTIMA	N-CONNECTA	TEKNA	ACENTA	OPTIMA	N-CONNECTA	TEKNA	ACENTA	OPTIMA	N-CONNECTA	TEKNA	OPTIMA	N-CONNECTA	TEKNA
■ MODÈLE																		
• Boîte de vitesses																		
Manuelle																		
Automatique																		
• Nombre de portes																		
4 (dont 2 à ouverture antagoniste)																		
• Nombre de places assises																		
4																		
5																		
■ MOTORISATION																		
• Type																		
YS23 Simple-Turbo																		
YS23 Double-Turbo																		
• Système d'admission																		
Turbo VNT intercooler																		
Double turbo intercooler																		
• Carburant																		
Diesel/Biodiesel (B10 max)																		
• Puissance maximale																		
kW (ch) / tr/min																		
120(160) / 3 750																		
140(190) / 3 750																		
• Couple maximal ⁽¹⁾																		
Nm / tr/min																		
403@1 500-2 500																		
450@1 500-2 500																		
• Cylindrée																		
cm ³																		
2 298																		
• Nombre de Cylindres, Architecture																		
4 en ligne																		
• Soupapes par Cylindre																		
4, DOHC																		
• Taux de compression																		
15,4																		
• Alimentation																		
Injection directe + Rampe commune																		
• Système de dépollution de gaz d'échappement																		
Catalyseur à Oxydation + Filtre à particules																		
• Classe environnementale																		
Euro5b+																		
■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE																		
• Nombre de chevaux fiscaux																		
CV																		
8																		
■ TRANSMISSION																		
• Roues motrices																		
4																		
• Boîte de vitesses																		
Manuelle 6 rapports																		
Automatique 7 rapports																		
• Type de Transmission																		
FS6R31A																		
HG-A"																		
• Rappports de boîte																		
1°																		
4,685																		
2°																		
2,478																		
3°																		
1,623																		
4°																		
1,207																		
5°																		
1,000																		
6°																		
0,808																		
7°																		
-																		
AR																		
4,709																		
4,041																		
• Rapport de pont																		
3,538																		
3,692																		
3,357																		
■ CHÂSSIS																		
• Direction																		
À crémaillère avec assistance hydraulique																		
• Suspensions																		
Avant																		
Roues indépendantes - bras triangulaires doubles, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice																		
Arrière																		
Essieu rigide, ressorts à lames, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice																		
Essieu rigide à guidage multi-bras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice																		
• Système de freinage																		
Disques ventilés de 296 mm à l'avant, tambours de 295 mm à l'arrière																		
• Système de gestion électronique de freinage																		
ABS + EBD + ESP + HBA + eLSD ⁽³⁾ + HSA + HDC																		
ABS + EBD + ESP + HBA + eLSD ⁽³⁾ + HSA + HDC + AEB																		
• Dimension des pneumatiques																		
205 R16 C																		
255/70 R16																		
255/60 R18																		
255/70 R16																		
255/60 R18																		
■ POIDS & DIMENSIONS																		
• Poids à vide national ⁽¹⁾																		
kg																		
1 807																		
1 824																		
1 948																		
1 963																		
1 958																		
• Poids total autorisé en charge (PTAC)																		
kg																		
3 010																		
6 000																		
• Poids total roulant autorisé (PTRA)																		
kg																		
1 203																		
1 186																		
1 062																		
1 047																		
1 052																		
• Charge utile maximale																		
kg																		
1 320 / 1 800																		
• Poids max. sur essieu avant/arrière																		
kg																		
3 500 / 750																		
1 320 / 1 750																		
• Poids tractable max. freiné/non freiné																		
kg																		
3 500 / 750																		
• Charge verticale maxi. sur point d'accouplement																		
kg																		
140																		
• Charge maxi. sur galerie de toit																		
kg																		
N/A																		
56																		
N/A																		
56																		
N/A																		
56																		
• Longueur																		
mm																		
5 120																		
5 225																		
5 255																		
N/A																		
5 330																		
• Largeur hors tout (hors rétroviseurs)																		
mm																		
1 790																		
1 850																		
• Largeur totale avec rétroviseurs																		
mm																		
2 075																		
2 085																		
2 075																		
2 085																		
2 075																		
2 085																		
• Hauteur																		
mm																		
1 795																		
1 780																		
1 790																		
1 805																		
1 810/1840 ⁽⁴⁾																		
• Diamètre de braquage (entre trottoirs)																		
m																		
11,8																		
12,4																		
• Empattement																		
mm																		
3 150																		
• Voie avant																		
mm																		
1 550																		
1 550 / 1 570																		
1 570																		
• Voie arrière																		
mm																		
1 550																		
1 550 / 1 570																		
1 570																		
• Longueur porte-à-faux																		
Avant mm																		
Arrière mm																		
1 100																		
1 205 / 1 235																		
870																		
1 280 / 1 310																		
• Longueur utile de la benne																		
Au plancher mm																		
Top mm																		
N/A																		
1 788																		
1 750																		
1 578																		
1 537																		
• Largeur de la benne																		
mm																		
N/A																		
1 560																		
• Largeur de la benne entrée passages de roue																		
mm																		
N/A																		
1 130																		
• Hauteur utile de la benne																		
mm																		
N/A																		
474																		
• Garde au sol minimum																		
mm																		
208																		
208 / 223																		
219 / 223																		
223																		
• Angle d'attaque																		
°																		
29,4																		
29,4 / 31,0																		
30,4																		
• Angle de sortie																		
°																		
24,8																		
24,8 / 24,4																		
25,5 / 25,6																		
25,6																		
• Angle ventral																		
°																		
-																		
22,1 / 22,2																		
22,2																		
• Capacité du réservoir de carburant																		
l																		
80																		
■ PERFORMANCES																		
• Vitesse maximale (pente 0%)																		
km/h																		
172																		
184																		
180																		
• Accélération de 0 à 100 km/h																		
s																		
12																		
10,8																		
■ CONSOMMATION⁽²⁾																		
• Cycle urbain																		
l/100 km																		
7,7																		
7,0																		
7,0																		
7,4																		
8,7																		
• Cycle extra-urbain																		
l/100 km																		
7,6																		
6,1																		
6,1																		
5,9																		
6,0																		
• Cycle mixte																		
l/100 km																		
7,6																		
6,4																		
6,4																		
6,4																		
• Émissions de CO ₂ (Urbain/extra-urbain/mixte)																		
g/km																		
214 / 194 / 201																		
192 / 156 / 169																		
194 / 155 / 169																		
233 / 155 / 183																		

(1) Ce poids correspond à la version de base comportant l'équipement de série, sans chauffeur, réservoir plein et augmente avec les équipements en option. (2) Conforme à la directive 1999/94/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels. Données provisoires fournies à titre indicatif, sous réserve d'homologation. (3) Différentiel à glissement limité électronique. (4) Avec rails de toit.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

- **Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 km** (au premier des deux termes échu) à compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de la date à laquelle le véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.
- **Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :**
La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes) présentant un défaut de peinture ou de son application.
- **Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :**
Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations de l'intérieur vers l'extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de 12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de kilométrage.

Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier présenté dans le Carnet de Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, d'accident ou d'incident⁽²⁾, NISSAN met à votre disposition à travers toute l'Europe⁽¹⁾ un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

En France : 

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14⁽¹⁾

NISSAN ASSISTANCE est à vos côtés dans les cas suivants⁽²⁾ :

- Remorquage
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement
- Retour au domicile / poursuite du voyage
- Hôtel

(1) *Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN et de suivi d'entretien NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels s'applique le service NISSAN ASSISTANCE.*

(2) *Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.*

* *Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.*



** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

www.nissan.fr

NISSAN SERVICES

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget ! Le Pack Révisions⁽³⁾ est un produit réservé aux particuliers, qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c'est :

- 3 durées disponibles : 4, 6 et 8 ans
- La prise en charge de vos opérations d'entretien
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'à 11^{ème} mois maximum du véhicule).

⁽³⁾ Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de Crédits, Locations avec Promesse de Vente et Crédit-Bail, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières "Personnelles" et assurances financières "automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par DIAC S.A. au capital de 61 000 000 € - Siren 702 002 221 RCS Bobigny N° Orias : 07 004 966. www.oria.fr. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS. "Innové autrement."

Modèle présenté dans ce document : Nissan NP300 NAVARA Double-Cab Tekna.



Innovation
that excites